




aluplast®

HST 85 MM

HEBESCHIEBETÜREN



Die Terrassentür HST 85mm ist eine Fensterlösung, die Ihr Traumhaus lichtdurchflutet, frei von architektonischen Barrieren, nah an der Natur und gleichzeitig komfortabel, warm und sicher macht.

HARMONIE DES RAUMS



INTUITIVE BEDIENUNG

Durch Drehen des großen Griffs aus der geschlossenen Position nach unten wird der Flügel um einige Millimeter angehoben, wodurch der Druck auf die Dichtungen nachlässt und die Flügel sich frei bewegen können.

FUNKTIONALITÄT

Spezielle Beschlagmechanismen ermöglichen es, die riesigen Flügel mit minimalem Kraftaufwand zu bewegen.

ZUVERLÄSSIGKEIT

Die stabile Abstützung und Führung der Schlitten gewährleistet einen störungsfreien Einsatz über viele Jahre.

HST 85 MM Hebeschiebetür

IDEALE VERBINDUNG DES INNEREN MIT DER TERRASSE

Die Hebeschiebetür HST ist eine Fensterkonstruktion, die eine großflächige Verglasung ermöglicht und gleichzeitig einen hohen Bedienkomfort bietet. Verschiebbare Terrassentüren lassen die Grenze zwischen Haus und Garten verschwimmen. Dies garantiert eine hervorragende Beleuchtung der Räume, die zusätzlich optisch vergrößert werden.

Wählen Sie die Terrassentüren HST 85 MM: Genießen Sie den Panoramablick

Ein unbestreitbarer Vorteil dieser Art von Terrassentür sind die realisierbaren Abmessungen der Konstruktion. Die Breite des Flügels kann zwischen 800 mm und 3200 mm, die Höhe bis zu 2700 mm (in Weiß) betragen, so dass Verglasungen von mehr als sechs Quadratmetern möglich sind.



HAUS BARRIEREFREI

Die niedrige Türschwelle von 48 mm, die von der Raumseite aus in der gesamten Höhe versenkt werden kann, erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen.



PANORAMABLICK

Die Tür HST 85 MM ermöglicht es, eindrucksvolle Glasschiebewände zu schaffen, die die Innenräume unseres Hauses perfekt in die Umgebung integrieren.



AUSGELEUCHTETER INNENRAUM

Die HST 85 MM bedeutet zudem mehr Lichteinfall in die Räume und eine effiziente Nutzung der Wärmeenergie der Sonne.




HST 85 MM Hebeschiebetür

FREIHEIT DER KONFIGURATION


SCHAFFEN SIE IHREN RAUM

Ein besonderes Merkmal der Hebeschiebetür HST 85 ist die modulare Bauweise, die es ermöglicht, das Produkt je nach den erwarteten Parametern und Funktionen frei zu konfigurieren.


Die Hebeschiebetüren HST 85 mm können in mehreren verschiedenen Versionen und Systemen der Flügel und Festteile geliefert werden. Die beliebtesten HST-Türmodelle sind zweiteilige Varianten – mit einem oder beiden beweglichen Flügeln – sowie vierteilige Varianten – mit den beiden mittleren oder allen beweglichen Flügeln.




Schema A



Schema C



Schema D



Schema F




HST 85 MM Hebeschiebetür

OPTIMAL GENUTZTER RAUM

PLATZEINSPARUNG

Diese großformatigen Fenster ermöglichen es Ihnen, alle Einschränkungen zu beseitigen, Platz zu sparen und den Raum im Haus frei zu gestalten.

Sie sind die ideale Lösung für all jene, die eine komfortable Verbindung des Innenraums mit der Terrasse sowie einen Panoramablick wünschen.



Die entsprechende Dichtheit des Raums zwischen den beweglichen Flügeln der HST-Tür, wenn diese in geschlossener Position verbleiben, wird durch ein spezielles System aus überlappenden Schließblechen gewährleistet, die mit einem System aus Falzdichtungen ausgestattet sind.

HST 85 MM Hebeschiebetür

MEHR LICHT

AUSGELEUCHTETER INNENRAUM

Die Variante Fixframe des Systems HST 85, erhältlich mit einem extra schmalen Rahmen im Festverglasungsbereich, ermöglicht eine maximale Verglasungsfläche, sorgt für noch mehr Lichteinfall in den Wohnraum – für eine hohe Lebensqualität und zusätzlichen Gewinn an Sonnenlicht.



HST 85 MM Hebeschiebetür

BARRIEREFREIES HAUS? KLAR!

Die Hebeschiebetür HST ist eine moderne und sichere Lösung, die allgegenwärtige Barrieren beseitigt.

Die niedrige Türschwelle von 48 mm, die von der Raumseite aus in der gesamten Höhe versenkt werden kann, erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen und ermöglicht ein problemloses Hinein- und Hinausgehen.

Dank spezieller Auflagen ist es zudem möglich, die Schwelle mit der Oberfläche des Fußbodens zu nivellieren und so architektonische Barrieren vollständig zu beseitigen.



Dekorative Premium-Oberflächen


WOODEC & ALUDEC


Inspired by nature

Ein originalgetreu erhaltenes Erscheinungsbild von echtem Holz und ein einzigartiger Charakter in Verbindung mit allen Vorteilen eines Kunststofffensters – das bieten die Dekors der Serie woodec. Sie sind nicht nur optisch kaum vom natürlichen Material zu unterscheiden, sondern imitieren Holz auch haptisch sehr realistisch, unter anderem dank der tiefen Prägungen und der matten Deckschicht.

Inspired by style

Die attraktive Oberfläche der aludec-Dekore, die sich durch ihre einzigartige, feinkörnige, matte Oberfläche mit der Struktur von pulverbeschichtetem Aluminium auszeichnet, ist mit Sicherheit eine Option, die sich hervorragend in moderne, minimalistische Umgebungen einfügt. Die neuen Strukturen aludec folgen diesem Trend, denn sie werden in sieben attraktiven Farbtönen angeboten, die von Weiß und Grau über Braun, Anthrazit und ALUX Metallic bis hin zu Tiefschwarz reichen.





HST 85 MM

TECHNISCHE CHARAKTERISTIK:

Einbautiefe des Rahmens:	197 mm
Einbautiefe des Flügels:	85 mm
Verdeckte Beschlagsmechanismen:	JA
U _f Wärmedurchgangskoeffizient:	bis zu 1.1 W/m ² K

Maximale Konstruktionsbreite:	6500 mm
Maximale Höhe der Konstruktion:	2700 mm
Maximale Verglasungsbreite:	51 mm
Mögliche Öffnungsschemen:	A, C, D, F

aluplast®

aluplast sp. z o.o. | Profilowa 1, 63-006 Nagradowice, Polen
BÜRO: Gołężycka 25A, 61-357 Poznań, tel. +48 61 654 34 00 | marketing@aluplast.com.pl | www.aluplast.com.pl