






Moskitiera drzwiowa
fly screen door
moustiquaire porte
zanzariera porte
mosquitera puerta

Uwagi:

1. Dostępne w 2 kolorach:
 - biały RAL 9016
 - brąz RAL 8077
2. Prowadnica dolna nie może być zasłonięta.

Maksymalne wymiary zestawu: okno / drzwi + skrzynka rolety

Drzwi 1-skrzydłowe	Drzwi 2-skrzydłowe z ruchomym słupkiem	Drzwi 2-skrzydłowe ze stałym słupkiem
		
max.szer.1400 / max.wys.2700	max.szer.2650 / max.wys.2700	max.szer.2650 / max.wys.2700



Okno 1-skrzydłowe	Drzwi przesuwne PSK	Zestaw okno + drzwi
		
max.szer.1400 / max.wys.2700	max.szer.skrzydła 1400 / max.wys.2700	max.szer.drzwi/okna 1400 / 1500 max.wys.drzwi/okna 2700 / 2300

Moskitiera drzwiowa do rolet RNS
Moskitiera drzwiowa do rolet RNK

Formularze zamówienia moskitiery drzwiowej na następnych stronach.

Przykład

Moskitiera drzwiowa
fly screen door
moustiquaire porte
zanzariera porte
mosquitera puerta



Siatka + wałek (RNS) / (RNK)
Siatka drzwiowa szary, l= 1.40m

Moskitiera drzwiowa do rolet RNS
Moskitiera drzwiowa do rolet RNK

Formularze zamówienia moskitiery drzwiowej na następnych stronach.

Zastrzegamy możliwość dokonywania zmian!

Skala: 05_G_01_RK* ~

Dodatki
Moskietiera drzwiowa

Zamawiający / Pieczęćka firmowa

Detale zamówienia

Zlecenie:

Lamele: ☒ mini-L*

Kolor: ☐ biały ☐ brąz

Prowadnice: ☒ Alu*

Ilość:

Inne:

Moskitiera drzwiowa
fly screen door
moustiquaire porte
zanzariera porte
mosquitera puerta

FORMULARZ ZAM.

RNS/N

Moskitiera drzwiowa


->RNS/N 155x199 rewizja od czoła

->RNS/N 181x224 rewizja od czoła

->RNS/N 220x263 rewizja od czoła

Podpis

☒ Wysokość drzwi i moskitiery




Wymiar obniżenia prowadnicy moskitiery względem ramy:

Obniżenie: 0 - 17mm

Uwaga: Dolna prowadnica moskitiery nie stanowi żadnego uszczelnienia przeciw wilgoci. Uszczelnienie oraz odprowadzenia wody muszą być wykonane pod ramą drzwiową.

☐ Okno z drzwiami



* Standard dla RNS - rewizja od czoła

** jak na przykładzie

Zastrzegamy możliwość dokonywania zmian!

Skala: 1:3
05_G_01_RK*

Moskietiera drzwiowa
RNS-rewizja od czoła: FORMULARZ ZAMZAMÓWIENIA

Zamawiający / Pieczęćka firmowa

Detale zamówienia

Zlecenie:

Lamele: ☒ maxi-L*

Kolor: ☐ biały ☐ brąz

Prowadnice: ☒ Alu*

Ilość:

Inne:

Moskitiera drzwiowa
fly screen door
moustiquaire porte
zanzariera porte
mosquitera puerta

FORMULARZ ZAM.


RNK/N

Moskitiera drzwiowa

-> RK 181x238 (Ru) Revison unten
-> RK 220x238 (Ru) Revison unten
-> RK 220x273 (Ru) Revison unten

Podpis

☒ Wysokość drzwi i moskitiery




Wymiar obniżenia prowadnicy moskitiery względem ramy:

Obniżenie: 0 - 17mm

Uwaga: Dolna prowadnica moskitiery nie stanowi żadnego uszczelnienia przeciw wilgoci. Uszczelnienie oraz odprowadzenia wody muszą być wykonane pod ramą drzwiową.

☐ Okno z drzwiami




* Standard dla RNK - rewizja od dołu
** jak na przykładzie

Zastrzegamy możliwość dokonywania zmian!

Skala: 1:3
05_G_01_RK*



Moskietiera drzwiowa
RNK-rewizja od dołu: FORMULARZ ZAMZAMÓWIENIA

Moskitiera drzwiowa
fly screen door
moustiquaire porte
zanzariera porte
mosquitera puerta



Uwaga: Dolna prowadnica moskitiery nie stanowi żadnego uszczelnienia przeciw wilgoci. Uszczelnienie oraz odprowadzenia wody muszą być wykonane pod ramą drzwiową. Woda odprowadzana jest z ramy otworami odwodnieniowymi wykonanymi od czoła lub od dołu i na zewnątrz, pod dolną prowadnicą moskitiery

Moskitiera drzwiowa
fly screen door
moustiquaire porte
zanzariera porte
mosquitera puerta



Uwaga: Dolna prowadnica moskitiery nie stanowi żadnego uszczelnienia przeciw wilgoci. Uszczelnienie oraz odprowadzenia wody muszą być wykonane pod ramą drzwiową. Woda odprowadzana jest z ramy otworami odwodnieniowymi wykonanymi od czoła lub od dołu i na zewnątrz, pod dolną prowadnicą moskitiery