




aluplast®

HST 85 MM

UȘI CULISANTE CU RIDICARE



Ușa de terasă HST 85 mm este o soluție de vitrare care va face calocuința de vis să fie plină de lumină, lipsită de bariere arhitecturale, aproape de natură și în același timp confortabilă, caldă și sigură.

ARMONIA SPAȚIULUI

Uși culisante HST 85 MM

CONECTARE PERFECTĂ A INTERIORULUI CU TERASA

Ușa culisantă HST este o construcție de fereastră care permite crearea de suprafețe vitrate de mari dimensiuni, oferind în același timp un confort deosebit în exploatare. Ferestrele culisante pentru terasă estompează granița dintre casă și grădină. Acest lucru asigură, pe de o parte, o iluminare excelentă a încăperii și, pe de altă parte, mărește optic spațiul.

OPERARE INTUITIVĂ

Rotirea mânerului mare în jos din poziția închisă ridică foaia cu câțiva milimetri, eliberând presiunea asupra garniturilor și permițându-vă să deplasați liber foaia ușii.

FUNCȚIONALITATE

Mecanismele speciale de tâmplărie vă permit să deplasați canaturile uriașe folosind o forță minimă.

FIABILITATE

Suportul stabil și ghidajul cărucioarelor asigură o utilizare fără probleme timp de mulți ani.

Alegeți ușile de terasă HST 85 MM: bucurați-vă de priveliștea panoramică

Un avantaj incontestabil al acestui tip de ușă de terasă este dimensiunea structurii. Lățimea canatului poate fi de la 800 mm până la 3200 mm lățime și o înălțime de până la 2700 mm în culoare albă, ceea ce vă permite să creați o suprafață vitrată de peste șase metri.



CASĂ FĂRĂ BARIERE

Pragul inferior al ușii cu o înălțime de 48 mm, care poate fi încadrat din partea camerei în toată înălțimea sa, corespunde cerințelor de construcții fără bariere arhitecturale și permite accesul și ieșirea ușoară.



VEDERE PANORAMICĂ

Ușa HST 85 MM face posibilă crearea unor pereți culsanți din sticlă impresionanți, care integrează perfect interiorul casei noastre cu mediul înconjurător.



INTERIOR LUMINAT

HST 85 MM înseamnă, de asemenea, mai multă lumină care intră în încăperi și utilizarea eficientă a energiei termice solare.




Uși culisante HST 85 MM

LIBERTATE DE CONFIGURARE


CREAȚI-VĂ SPAȚIUL

O caracteristică distinctivă a ușii HST 85 este natura modulară a construcției, care permite configurarea liberă a produsului, în funcție de performanța și funcționalitatea așteptate.


Ușile culisante cu ridicare de tip HST 85 mm sunt disponibile în cel puțin câteva versiuni și aranjamente diferite de canaturi, precum și secțiuni care nu se deschid. Cele mai populare scheme de uși HST sunt variantele cu 2 secțiuni - cu unul sau ambele canaturi mobile - sau cu 4 secțiuni - cu două canaturi centrale mobile sau cu toate canaturile mobile.




Schema A



Schema C



Schema D



Schema F




Uși culisante HST 85 MM

UTILIZARE OPTIMĂ A SPAȚIULUI

ECONOMIE DE SPAȚIU

Ferestrele de dimensiuni mari permit eliminarea tuturor restricțiilor, economisirea de spațiu și amenajarea liberă a încăperii din acasă.

Acestea reprezintă soluția ideală pentru cei care doresc o combinație confortabilă a interiorului cu terasa și o vedere panoramică.



O etanșare adecvată a spațiului dintre canaturile culisante ale ușilor HST, atunci când acestea rămân în poziția închisă, este asigurată de un sistem special de conexiuni suprapuse, echipate cu un sistem de garnituri de etanșare cu falț.

Uși culisante HST 85 MM

MAI MULȚĂ LUMINĂ

INTERIOR LUMINAT

Cadrul deosebit de îngust fixframe disponibil în sistemul HST 85, în secțiunea vitrată fixă, asigură o penetrare și mai mare a luminii în spațiul de locuit - pentru o calitate ridicată a vieții și pentru câștigurile suplimentare de căldură solară.



Uși culisante HST 85 MM

CASĂ FĂRĂ BARIERE? BINEÎNȚELES!

Ușile HST sunt o soluție modernă și sigură, concepută pentru a elimina barierele omniprezente.

Pragul inferior al ușii cu o înălțime de 48 mm, care poate fi încastat din partea camerei în toată înălțimea sa, corespunde cerințelor de construcții fără bariere arhitecturale și permite intrarea și ieșirea ușoară.

Datorită unor inserții speciale este posibilă nivelarea pragului la suprafața podelei și, astfel, eliminarea completă a barierelor arhitecturale.



Suprafețe decorative premium


WOODEC & ALUDEC


Inspired by nature

Aspectul lemnului bine redat și caracterul unic, combinat cu toate avantajele unei ferestre din plastic – este ceea ce oferă structurile decorative woodec. Este dificil să se facă diferența nu numai vizuală față de materialul natural, structura woodec imită foarte realist lemnul la atingere, printre altele datorită ștanțării profunde și stratului superior mat.

Inspired by style

Suprafața atractivă a noilor structuri decorative aludec, care se disting prin suprafața lor mată cu granulație fină unică, cu o structură din aluminiu acoperită cu pulbere, este cu siguranță o propunere care se va potrivi perfect amenajărilor moderne, minimaliste. Noile structuri aludec urmează această tendință deoarece sunt oferite în șapte nuanțe atractive, variind de la alb și gri, până la maro, antracit și Alux metallic, până la negru profund.





HST 85 MM

CARACTERISTICI TEHNICE:

Adâncimea de încastrare a cadrului:	197 mm
Adâncimea de încastrare a canatului:	85 mm
Mecanisme de feronerie ascunse:	DA
Coeficient de conductivitate U_f :	până la 1.1 W/m ² K

Lăţimea maximă a structurii:	6500 mm
Înălţimea maximă a structurii:	2700 mm
Lăţimea maximă de vitrare:	51 mm
Scheme de deschidere posibile:	A, C, D, F

aluplast®